

GUIA DE

TRAUMATISMO DENTAL



Dra. Danielle Coelho

SOUL
kids



Danielle Coelho Ribeiro Batista

CROGO - 7745

Graduada em Odontologia (2000) - USP-SP
Especialista em Odontopediatria (2002) - USP-SP
Habilitada em Odontologia Hospitalar - ABO-GO
Habilitada em Laserterapia - ABO-GO
Mestre em Odontologia - UniEvangélica Anápolis- GO

Esse E-book é de uso exclusivo para comunicação interna com os pacientes da clínica, com o objetivo de reforçar as orientações transmitidas durante a consulta.

Não substitui a consulta odontológica.

O traumatismo dental é muito comum! Você sabe o que fazer, se acontecer com uma criança sob os seus cuidados?

1

Mantenha a calma! Não se desespere. Não se culpe e nem culpe quem estava com a criança no momento.

2

Não culpe a criança. Ampare, de colo e acolha.

3

Lave a região com água e observe se houve lesão nos dentes, lábios, gengiva e língua.

4

Entre em contato com o odontopediatra. Quanto mais rápido for o atendimento, maiores as chances de evitar complicações!

5

Siga as orientações contidas nesse guia.

***As orientações desse e-Book são válidas para bebês, crianças, adolescentes e adultos.**

SE HOUVER LESÃO NO LÁBIO E/OU SANGRAMENTO GENGIVAL

Lave a região com água para ver o tamanho da lesão. Ferimentos na boca sangram muito e podem aparentar mais graves do que realmente são.

Entre em contato com o odontopediatra **imediatamente**.

Mesmo não havendo sinais aparentes de danos aos dentes, o odontopediatra deve avaliar e acompanhar para prevenir ou detectar complicações precocemente.

SE HOUVER DESLOCAMENTO DO DENTE

(Luxação lateral ou Luxação Extrusiva)

***Dentes de leite e permanentes**

Se o dente mudar de lugar ou houver extrusão (sair um pouco da gengiva), lave a região.

Suspenda o uso da chupeta e mamadeira.

Não tente reposicionar o dente.

Leve a criança ao odontopediatra **imediatamente**.



SE HOUVER INTRUSÃO DO DENTE (Luxação Intrusiva)

*Dentes de leite e permanentes

Se o dente entrar na gengiva (intrusão), lave a região.

Não tente reposicionar o dente.

Suspenda o uso da mamadeira e da chupeta.

Leve a criança ao odontopediatra **imediatamente**.



SE HOUVER FRATURA DO DENTE

*Dentes de leite e permanentes

Lave a região.

Procure o fragmento do dente.

Guarde o fragmento em um recipiente com soro, leite ou água filtrada.

Esse fragmento pode ser usado na restauração do dente.

Entre em contato com o odontopediatra

imediatamente.



SE HOVER AVULSÃO DO DENTE

Se o dente sair totalmente da boca, lave levemente a região.

Procure o dente.

DENTE DE LEITE

Não reposicione o dente na boca.

Guarde o dente em um recipiente com soro, leite ou água filtrada.

Leve a criança ao odontopediatra **imediatamente**.

DENTE PERMANENTE

REIMPLANTE:

1. Segure o dente cuidadosamente **pela coroa**;
2. **Lave** levemente o dente em água filtrada;
3. **Reposicione** o dente na boca e peça para a criança morder um pano limpo;
4. Se não conseguir reposicionar, coloque o dente embaixo da língua da criança (se achar seguro) ou guarde em um recipiente com leite ou soro;
5. Leve a criança **imediatamente** ao odontopediatra.


O tempo é fundamental para o sucesso do reimplante!

****Mesmo se não encontrar o dente, leve a criança ao odontopediatra imediatamente.**



UM TRAUMA NO DENTE DE LEITE PODE CAUSAR SEQUELAS NO DENTE PERMANENTE

Devido a posição anatômica dos dentes de leite em relação aos dentes permanentes em desenvolvimento, existe probabilidade de o **dente permanente sofrer sequelas**, nos casos de trauma no dente de leite.



As **sequelas** podem acontecer por **impacto direto** do dente de leite no dente permanente, ou ser decorrente de **inflamação e infecção pulpar** no dente de leite.

A gravidade das sequelas está diretamente associada à intensidade do impacto e à idade da criança.

Quanto **maior o impacto** e **menor a idade** da criança, **maiores as chances** de sequelas nos dentes permanentes.

COMO PREVENIR O TRAUMA DENTAL

Prevenir o trauma não é tarefa fácil pois, na maioria das vezes, as crianças batem a boca em situações inusitadas. Mas existem algumas medidas que podem ser adotadas:

- Uso do protetor bucal, além do capacete e outros itens de segurança, para a prática de esportes. Consulte o seu dentista e solicite a confecção de um protetor bucal personalizado.
- Cuidado com brincadeiras de pular na piscina. É grande o risco da criança escorregar e se machucar, ou pular em cima de outra criança.
- Uso de calçados que promovam estabilidade à criança. Evite sandálias de dedo e cuidado com tênis desamarrado.
- Não deixe a criança andar de meia, a não ser os modelos com antiderrapantes na sola e sempre verifique a sua integridade.
- Nunca coloque a criança em andador, de nenhum tipo.
- Não deixe bebês e crianças menores sem supervisão de um adulto.



INFORMAÇÕES IMPORTANTES

1

Siga corretamente as orientações passadas na consulta para prevenir sequelas.

2

Evite chupeta, mamadeira e alimentos duros, para que ocorra a cicatrização adequada. O dente precisa "descansar".

3

Realize a higiene oral, com escova macia, de acordo com as orientações recebidas.

4

Use corretamente a medicação prescrita, se for o caso.

5

Todos os casos de traumatismos dentais devem ser acompanhados periodicamente. **Não falte as consultas de acompanhamento.**

6

Na maioria dos casos de trauma em dentes de leite, não é possível verificar se houve seqüela no dente permanente e nem a severidade dessa seqüela, até o dente irromper ("nascer"). Por isso é necessário o acompanhamento até a irrupção do dente permanente.

7

O dente traumatizado pode desenvolver algumas sequelas tardias. A detecção e o tratamento precoce dessas sequelas podem evitar danos maiores.

8

Nenhum caso de trauma dental é igual a outro. O mesmo tipo de trauma pode ocasionar sequelas em uma criança e em outras não.



Se a criança bater a boca, entre em contato com o odontopediatra o mais rápido possível, mesmo se não houver sinais aparentes de lesões!

Quanto mais rápido, maiores as chances de evitar complicações.

Fique à vontade para compartilhar esse e-book com quem precisa dessas informações! Mas por favor, não altere o formato original e mantenha a autoria.

Para agendar uma consulta ou mais informações, entre em contato clicando nos ícones abaixo.



Av. Portugal, 1148 Sala B2207
Ed. Órion Business & Health Complex
Setor Marista Goiânia GO
(62) 99948-2867

www.soulodontologia.com.br